Zwart Audiovisual BV Zuidesch 4 9304TW Lieveren The Netherlands T: +31(0)505017340 F: +31(0)505012037 Mobile: +31(0)650590153 e-mail: info@zwart-av.nl http://www.zwart-av.nl

## Hoe plaats ik mijn MyEasyFeedManager® account in een BrightSign project versie 2.2 1-1-2018

# Stand Alone toepassing:

## 1- Player configuratie:

Open het programma BrightAuthor Ga naar >Tools>Setup BrightSign unit Geef een naam aan het project (*Name*) *Discription* is niet verplicht. In dit voorbeeld wordt een Stand Alone player voorbereid.

Controleer de Time zone. Voor Nederland is dit CET (Central European Time) Controleer in de middelste kolom de juiste keuze voor de configuratie: "Standalone".

BrightSign Unit Setup		
brieffer full skepe      News Specification      News Specification      Desciption     det and     desciption     descip	Ubt configuration         In their dispondence were arrent income incom	Legging         Image: Finale Figures Logging         Image: Easile cent
		Screen Color Select a color to display when BrightSign is tale Create Setup Files

Plaats een SDHC of Micro SD card in uw PC of laptop en schrijf daar de configuratie naartoe . Klik daarvoor op >Create Setup File>

Plaats de SD card in de player. Sluit de player aan op de netvoeding.

Uw player wordt nu geconfigureerd. Als de player is ingesteld, ziet u een melding op het beeldscherm. Verwijder de netvoeding en de SD Card.

## 2- Project aanmaken:

Open uw project of maak een nieuw project aan.

Maak de zone actief, waar u de Feedmanager wilt gaan toepassen.

Let op: dit moet een "Video or Image" zone zijn. Bovendien moet dit altijd de bovenliggende zone zijn bij gebruik van zone layering.

#### Kies links het Tabblad "Other"

Klik op <Media RSS Feed> en sleep deze naar de plaats, waar u de Feed in de presentatie wilt hebben. In dit geval is dat achter de tweede afbeelding.



Zwart Audiovisual BV Zuidesch 4 9304TW Lieveren The Netherlands T: +31(0)505017340 F: +31(0)505012037 Mobile: +31(0)650590153 e-mail: info@zwart-av.nl http://www.zwart-av.nl

In dit voorbeeld staan er al afbeeldingen op de tijdlijn. Dit is niet noodzakelijk, maar hier alleen als voorbeeld aangegeven.

NA Project 1 - HD220 - BrightAuthor		
File Edit Tools Help		
Creste Edit Publ	lich Manage	<b>Bright</b> Author
Layout 🔰 Play	dat	
Zone	( Playlict f	for Zona 1 - Vidao or Imanac
1: Video or Images	·	te sole i l'histo o inigeo
C MissOrfmann	A	40
1 Zone Properties		
Media Library	geniet.jpg	g DAME2.PNG
files other events user events		
Live Video SprChanel		
Media RSS Feed		
.4=		

U ziet het volgende menu.

RSS Feed			
Select data feed:	feed		Ŷ
Add Data Feed		OK	Cancel

Klik op >Add Data Feed> Er wordt een nieuw veld geopend.

## Geef een willekeurige Feed naam

Voer de URL in. Dit is de Feed van uw account. Deze vindt u in het toegestuurde PDF document.

Fred serves		A LOPE LA	
reed name		testreed	
Feed specification Url	http://www.myeasychar	nnel-narrowcasting.nl/feedmanagers/feedmanager4.4demo/feedm	anager/feed.php?feed=algemeen
Live Data Feed			
C Live Media Feed	testkees		v
Dynamic Playlist			v
			Refresh
Text MRSS Feed	aye		
Text  KRSS Feed  Support 4Km Concernence for Imag	ages (use video plane to e List, Video List, Audio Li	display images) st, or Playfile (see documentation)	
Text MRSS Feed Support 45 mm	ages (use video plane to e List, Video List, Audio Li	display images) st, or PlayFile (see documentation)	Validate
Text MRSS Feed Support 41 mag Concern for Imag Update Interval	ages (use video plane to e List, Video List, Audio Li	display images) st, or PlayFile (see documentation) Every 5 minutes	Validate
Text MRSS Feed Support 4V m Concern for Imag Update Interval Plugin Script	ages (use video plane to lages (use video plane to e List, Video List, Audio Li	display images) st, or PlayFile (see documentation) Every 5 minutes	Validate Browse

Geef bij "Data Feed content uses" *>MRSS feed>* aan Kies de gewenste interval tijd (Refreh) en klik op >O.K.>. De Feed gaat naar de positie in de tijdlijn.



Zwart Audiovisual BV Zuidesch 4 9304TW Lieveren The Netherlands T: +31(0)505017340 F: +31(0)505012037 Mobile: +31(0)650590153 e-mail: info@zwart-av.nl http://www.zwart-av.nl



Sla het project op op de PC of uw laptop. Klik op <Publish>. Kies voor "Local Publish".

A Project 2 - HD210 - BrightAuthor				1		
<u>File Schedule Edit Tools H</u> elp	ect 2 - Hoz10 - BrightAuthor Heidel Edit Jools Help Protect Edit Publish Manage BrightSign Network Local Network Simple File Network allones Usersge BrightSign Network Local Network Simple File Network allones Sum 2/12 Mon, 2/13 Tue, 2/14 Wed, 2/15 non-stop Wedl, 2/15 Non-stop Wedl, 2/15 Referes : Version 3.7.52 Réase : Version 3.7.54 8 am					
Create Edit Publish	Man	ige	В	<b>right</b> Autho	or	
Local	Storage	BrightSign Network	Local Network	Simple File Network		today
Presentations	Tebruari	12-18 2012		ŀ	week > 🗐 today	y
Y:\\Demo HD1010 content en menu-s Browse Project 1		Sun, 2/12	Mon, 2/13	Tue, 2/14	etwork  etwork  type today  14  Wed, 2/15	
Firmware	non-stop					
C Production Release : Version 3.7.52 C Beta Release : Version 3.8.19	8 am					
C Minimum Compatible Release : Version 3.7.44 C Select specific file	9 am					
Do not update	10 am					
Debugging	11 am					
Enable serial debugging Enable system log debugging	noon					
Putesh to	1 pm					
H:\ Browse	2 pm					
Publish	3 pm					

Publish uw presentatie op een lege SDHC Card.

Plaats de SDHC of Micro SD card in de player en sluit hem weer aan op de netvoeding. Uw player zal de content van de Myeasychannel server gaan ophalen en na enkele minuten zal het beeldscherm de geplaatste onderdelen gaan vertonen.



Zwart Audiovisual BV Zuidesch 4 9304TW Lieveren The Netherlands T: +31(0)505017340 F: +31(0)505012037 Mobile: +31(0)650590153 e-mail: info@zwart-av.nl http://www.zwart-av.nl

# **3-** Local Network toepassing:

Player configuratie:

Open het programma BrightAuthor Ga naar >Tools>Setup BrightSign unit Geef een naam aan het project (*Name*) *Discription* is niet verplicht. In dit voorbeeld wordt een LAN setup voorbereid.

Controleer de Time zone. Voor Nederland is dit CET (Central European Time) Controleer in de middelste kolom de juiste keuze voor de configuratie: "Local Networking".

Name Specification	Unit Configuration	Logging
Name: estatet Description Customization: Use name enty Weather of the state of	Inable diagnostic web server  Diagnostic Server Authentication (optional)  User name  Sessorit  Call Web Server Authentication (optional)  User name  Reserved  Reserved Reserved  Reserved  Reserved  Reserved Reserved  Reserved	Contel explores togging     Contel exert togging     Contel exert togging     Contel exert togging     Contel exert togging     Contel exertable togging     Content dispersion     Constants     Content dispersion     Constants     Content dispersion     Content     Content dispersion     Content     Content dispersion     Content     Conte

Plaats een SDHC of Micro SD card in uw PC of laptop en schrijf daar de configuratie naartoe . Klik daarvoor op >Create Setup File>

Plaats de SD card in de player. Sluit de payer eerst aan op een netwerkkabel met internet Gateway en sluit daarna de netvoeding aan.

Uw player wordt nu geconfigureerd. Als de player is ingesteld en automatish nogmaals is opgestart, ziet u een achtergrond kleur op het beeldscherm. De kleur is in dit voorbeeld paars (zie "Select a color to display....) Laat de player aan staan.

## 4- Project aanmaken:

Open uw project of maak een nieuw project aan.

Maak de zone actief, waar u de Feedmanager wilt gaan toepassen.

Let op: dit moet een "Video or Image" zone zijn. Bovendien moet dit altijd de bovenliggende zone zijn bij gebruik van zone layering.

Kies links het Tabblad "Other" en klik op <Media RSS Feed> en sleep deze naar de plaats, waar u de Feed in de presentatie wilt hebben. In dit geval is dat achter de tweede afbeelding.

Zwart Audiovisual BV Zuidesch 4 9304TW Lieveren The Netherlands T: +31(0)505017340 F: +31(0)505012037 Mobile: +31(0)650590153 e-mail: info@zwart-av.nl http://www.zwart-av.nl

In dit voorbeeld staan er al afbeeldingen op de tijdlijn. Dit is niet noodzakelijk, maar hier alleen als voorbeeld aangegeven.

Ele Edit Iools Help		
Greate Edit Publish	Kanage	BrightAuthor
Layout 🔰 🕨 Playlist		
Zone 1: Video or Images		
1 VideoOrlinages Zane Properties	Playlet 0	
Hedia Library II II files other events user events		
Live Video		
Video List		

U ziet het volgende menu.

RSS Feed			
Select data feed:	feed		
Add Data Feed		OK	Cancel

Klik op >Add Data Feed> Er wordt een nieuw veld geopend.

## Geef een willekeurige Feed naam

Voer de URL in. Dit is de Feed van uw account. Deze vindt u in het toegestuurde PDF document.

		testfeed		
Feed specification Url	http://www.myeasycha	nnel-narrowcasting.nl/feedmanagers/feedmanager4.	4demo/feedmanager/feed.p	hp?feed=algemeen
Live Data Feed				
O Live Media Feed	testkees			v
Oynamic Playlist				
				Refrest
	300			
<ul> <li>Text</li> </ul>	sye			
MRSS Feed				
Support 4K im	ages (use video plane to	display images)		
Content for Image	List, Video List, Audio Li	ist, or PlayFile (see documentation)		
		$\frown$		Validat
Update Interval		Every 5 minutes	*	
Update Interval		Every 5 minutes	*	Brows

Geef bij "Data Feed content uses" *>MRSS feed>* aan Kies de gewenste interval tijd (Refreh) en klik op >O.K.>. De Feed gaat naar de positie in de tijdlijn.



Zwart Audiovisual BV Zuidesch 4 9304TW Lieveren The Netherlands T: +31(0)505017340 F: +31(0)505012037 Mobile: +31(0)650590153 e-mail: info@zwart-av.nl http://www.zwart-av.nl



Sla het project op op de PC of uw laptop. Klik op <Publish>. Kies voor "Local Network".

Create Edit Publish	Mar			BrightA	uthor
Local S	Storag   1	Local Network	Simple File Network		
● Presentations ○ BrightWall <sup>™</sup> Presentations	januan	4-20 2019		<	week > 🗐 today
Z:\\Touch_Multi_language_Selection. Browse		Sun, 1/14	Mon, 1/15	Tue, 1/16	Wed, 1/17
ioucn_wiuiti_ianguage_selection_SRI_Subs	non-stop				
Debugging	V///////				
Enable serial debugging Enable system log debugging	5 am				
Publish	6 am				
Networked units	7 am				
HD102335D6D0000528	8 am				
0+	9 am				
Specify Firmware Update	10 am				

Links zien we de zojuist geconfigureerde player staan.

Kies deze player en klik op "Publish"

De configuratie wordt nu naar de player geschreven.

Na een automatische herstart zal uw player de content van de Myeasychannel server gaan ophalen en na enkele minuten zal het beeldscherm de geplaatste onderdelen gaan vertonen.



Zwart Audiovisual BV Zuidesch 4 9304TW Lieveren The Netherlands T: +31(0)505017340 F: +31(0)505012037 Mobile: +31(0)650590153 e-mail: info@zwart-av.nl http://www.zwart-av.nl

## 5- Simple File Network toepassing:

#### **Player configuratie:**

Open het programma BrightAuthor Ga naar >Tools>Setup BrightSign unit Geef een naam aan het project (*Name*) *Discription* is niet verplicht. In dit voorbeeld wordt een LAN setup voorbereid.

Controleer de Time zone. Voor Nederland is dit CET (Central European Time) Controleer in de middelste kolom de juiste keuze voor de configuratie: "Simple File Networking".

Signisign onic secop		
Arrow Constant Priority     Servers     Sub-     Servers     Servers     Servers     Sub-     Servers     Ser	Ubic Configuration	Logding
Time serve:	http://wyasychanorie-ramousting.or/intorplata Context Creations: (Party Ministra Simple Frie Interneting Housement atticute (pptional) User annee Passional: Beacons 0X144X7X, XXx13, HDo21, S522 only) Australiant	IPEC quality level [9 ] 0 - 100. Display snaphots in portrain mode Relative URL for remote snaphot handler (e.g., remoteSnapshotHandler phy  IFC Channel Scan Data (optional)  IFC Channel Scan Data (optional)

Vul de URL in van het Server adres, waar vandaan de player de Setuo vandaan moet halen. LET OP: dit is NIET het Myeasychannel account. Maar de URL voor de Remote Service.

Als u gebruik maakt van deze dienst, heeft u een URL hiervoor ontvangen.

De URL bevat : https://account.myeasychannel-services.nl/player1

Waarbij áccount'uw accountnaam is.

Maakt u gebruik van meerdere players voor meerdere klanten van u, dan vindt u dat terug in de URL: <u>https://account.myeasychannel-services.nl/klant-x/player1</u>

Plaats een SDHC of Micro SD card in uw PC of laptop en schrijf daar de configuratie naartoe . Klik daarvoor op >Create Setup File>

Plaats de SD card in de player. Sluit de payer eerst aan op een netwerkkabel met internet Gateway en sluit daarna de netvoeding aan.

Uw player wordt nu geconfigureerd. Zolang er nog geen configuratie op de player staat, zal het beeld zwart blijven.

Zwart Audiovisual BV Zuidesch 4 9304TW Lieveren The Netherlands T: +31(0)505017340 F: +31(0)505012037 Mobile: +31(0)650590153 e-mail: info@zwart-av.nl http://www.zwart-av.nl

#### 6- Project aanmaken:

Open uw project of maak een nieuw project aan.

Maak de zone actief, waar u de Feedmanager wilt gaan toepassen.

Let op: dit moet een "Video or Image" zone zijn. Bovendien moet dit altijd de bovenliggende zone zijn bij gebruik van zone layering.

Kies links het Tabblad "Other" en klik op <Media RSS Feed> en sleep deze naar de plaats, waar u de Feed in de presentatie wilt hebben. In dit geval is dat achter de tweede afbeelding.

In dit voorbeeld staan er al afbeeldingen op de tijdlijn.

Dit is niet noodzakelijk, maar hier alleen als voorbeeld aangegeven.



#### U ziet het volgende menu.

RSS Feed			
Select data feed:	feed		2
Add Data Feed		ОК	Cancel

Klik op >Add Data Feed> Er wordt een nieuw veld geopend.

## Geef een willekeurige Feed naam

Voer de URL in. Dit is de Feed van uw account. Deze vindt u in het toegestuurde PDF document.

🚳 Data Feed		X
Feed name	testfeed	
Feed specification		
Url     http://www.myeasychann	el-narrowcasting.nl/feedmanagers/feedmanager4.4demo/feedmanager/fee	ed.php?feed=algemeen
Live Data Feed		
O Live Media Feed testkees		
Opnamic Playlist		
		Refresh
Duration tent usage		
O Text		
MRSS Feed     Support Alemanes (use video plane to d	icolay images)	
Content for Image List, Video List, Audio List	t, or PlayFile (see documentation)	
		1/-Jid-to
		vanuace
Update Interval	Every 5 minutes	
Plugin Script		Browse
Parser Function Name		
		OK Cancel
Zie volgende pagina		
	8	
	BTW-NR/VAT: NL8036.70.047.B.01	Bank: RABO Bank Leek, 335120636
	KvK NR: 04025269	IBAN (Int. Bank Nr): NL52 RABO 0335 1206 36
		BIC: RABONL2U



Zwart Audiovisual BV Zuidesch 4 9304TW Lieveren The Netherlands T: +31(0)505017340 F: +31(0)505012037 Mobile: +31(0)650590153 e-mail: info@zwart-av.nl http://www.zwart-av.nl

Geef bij "Data Feed content uses" *>MRSS feed>* aan Kies de gewenste interval tijd (Refreh) en klik op >O.K.>. De Feed gaat naar de positie in de tijdlijn.

R Project 1 - HD220 - BrightAuthor	
Ele Edit Iools Help	
Create Edit Publish r	Harrage BrightAuthor
Layout 🛛 🕨 Playlist	
Zone 1: Video or Images	Playlist for Zone 1 : Video or Images
VideoOrimages     Zone Properties	rendige
fee         outer         outer         outer           Una Web         Image: State outer         Image: State outer         Image: State outer           Media PS5 Freed         Web List         Veb List         Image: State outer	

Sla het project op op de PC of uw laptop.

## 7- Publish naar server:

Klik op <Publish>. Kies voor "Simple File Network".

Create Edit Publish	Mana			<b>Bright</b> A	uthor
Local	Storage	Local Network	Simple File Network		
● Presentations O BrightWall <sup>™</sup> Presentations	januari 1	4-20 2018		<	week > 🔟 toda
Z:\\Touch_Multi_language_Selection		6 444	11 445	7 446	
Touch_Multi_language_Selection_SRT_Subs		Sun, 1/14	Mon, 1/15	Tue, 1/10	wed, 1/1/
Debugging	non-stop				
Enable serial debugging Enable system log debugging	5 am				
Simple File Networking Parameters	6 am				
Set Parameters	7 am				
Publish to	8 am				
Y:\Myeasychannel projecten\myeasyc Browse	9 am				
Specify Firmware Update	10 am				
Publish	11 am				

## Klik op "Set Parameters".

Unit Contraction		Remote Snapshot
URL for web folder: (e.g., http:	://www.brightsign.com/files/	Enable remote snapshot
https://client.myeasychannel	-services nl/player1	Bemote spapshot every 15 minutes
Content Check Frequency:	Every 5 minutes	Save up to 5 increase (1 - 199) as local stores
Sillips	(mine)	save up to 3 mages (1 - not) on note storage
User name:	and the second	JPEG quality level (50 (0 - 100).
		Display snapshots in portrait mode
Password		
Enable basic authenticat	ion	
Limit content downloads		
Start of range:	00 - 00 -	
End of range:	00 - : 00 -	
Logging		
Enable playback logging		
Enable diagonatic logging		
Enable state logging		
Enable Variable logging		
Upload logs		
Cn startup		
At specific time each day		
The second s		
Uppoint time: 00 0		

Zwart Audiovisual BV Zuidesch 4 9304TW Lieveren The Netherlands T: +31(0)505017340 F: +31(0)505012037 Mobile: +31(0)650590153 e-mail: info@zwart-av.nl http://www.zwart-av.nl

Vul hier hetzelfde URL adres in als bij de player Setup. https://account.myeasychannel-services.nl/player1

Klik op "Browser" en bepaal in welke lokale folder u wilt Pubishen. In dit voorbeeld is dit de folder Publish van client *Eldorado – Terschelling.* 



## 8- FTP naar Server:

Nu moet de Publish nog naar de server.

U heeft daarvoor Login gegevens ontvangen.

Log in op de server.

Ga naar de https folder en plaats m.b.v. een FTP programma de Publish files in de map player1. De player zal nu binnen de ingestelde Refresh tijd de nodige gegevens ophalen. Omdat u in de Publish ook de MRRS Feed heeft geplaatst met de URL van Myeasychannel, zal de player ook die informatie ophalen. Dit proces kan enkele minuten duren.

Als u meerdere klanten hebt, kunt u meerdere klantnamen en playernamen aanmaken. Maak zonodig een nieuwe klant aan in de https folder en maak daarin één of meerdere players aan De URL wordt dan: <u>https://account.myeasychannel-services.nl/klant-x/player1</u>

U kunt elk willekeurig FTP programma gebruiken. Veel gebruikt FTP programma is **Filezilla** (Freeware). Kijk op: <u>https://filezilla-project.org/</u>

Voor meer informatie: Zwart-AV Zuidesch 4 9304 TW Lieveren - Nederland T: 0505017340 E: <u>info@zwart-av.nl</u> W: <u>www.myeasychannel.nl</u>